■iPhone の場合

1. ホーム画面上から「設定」ボタンをタップします。



2. 設定画面が表示されます。

「アカウントとパスワード」をタップします。



アカウントとパスワード画面が表示されます。
 「アカウントを追加」をタップします。



4. アカウントを追加画面が表示されます。

「その他」をタップします。

📶 SoftBank 🗢	13:11	 100%
く アカウント	アカウントを追加	
	lCloud	
	E 🛛 Exchange	
	Google	
	YAHOO!	
	Aol.	
0	Outlook.cor	n
C	その他]

5. その他画面が表示されます。

「メールアカウントを追加」をタップします。

메 SoftBank 奈 くアカウントを追加	^{13:12} その他	6 100% —)
メール		
メールアカウントを追加		>
連絡先		
LDAPアカウントを追加		>
CardDAV アカウントを追	. b D	>

6. 新規アカウント画面が表示されます。

■■ SoftBank 令 キャンセル	^{13:12} 新規アカウント	€ 100% ■) 次へ
名前	John Appleseed	
メール	user@example.com	
パスワード	必須	
説明	自分のメールアカウント	

7. 以下の項目を入力します。

入力完了後、[次へ]をタップします。

📲 SoftBank 🗢	13:18	🔍 100% 🗩 ́
キャンセル	新規アカウント	次へ
名前		
メール	@sub.osaka-sandai.ad	c.jp
パスワード	•••••	
説明	sub.osaka-sandai.ac.jp	

名前	メール送信時に From 欄に表示される名前
メール	利用している e メールアドレス
パスワード	メールサーバ接続時に入力するパスワード
説明	接続場所でわかりやすい名称(標準では「sub.osaka-sandai.ac.jp」)

メール設定方法まとめ Ver.2.0 2020年2月21日作成 情報科学センター

8. 新規アカウント画面が表示されます。

📲 SoftBank 🧐	13	:19	🖕 100% 🔲
キャンセノ	新規アク	ウ ント	
	MAP	PC	OP
名前			
メール	@sub	.osaka-sandai.a	c.jp
説明	sub.osaka-sar	ndai.ac.jp	

9. 以下 ィ+	の項目を	、タップもしく	くは入力しま	す。 - (
八 J.	J 元 J 1友[]: tBank 令	木1ナハダン]で 13:19		0	IMIAP から POP	
++	マンセル	新規アカウント	保存	J	へのダウノを芯	
	IMAP		РОР		1.2000	
名前						
×-	JL	@sub.osaka-sanda	i.ac.jp			
説明	sub.os	aka-sandai.ac.jp				
.itl S	oftBank 🗢	14	:30	1009	%	
+	キンセル	新規アク	bウント	係	存	
説	明	sub.osaka-sar	ndai.ac.jp			
受	信メールサーバ					
木	スト名	sub.osaka-sar	ndai.ac.jp			
ב	ーザ名					
15	ペスワード	•••••				
送	信メールサーバ					
木	スト名	sub.osaka-sar	ndai.ac.jp			
ュ	ーザ名					
15	ペスワード	•••••				

接続方式	—	画面上部の項目にある POP をタップ
受信メールサーバ	ホスト名	sub.osaka-sandai.ac.jp
	ユーザ名	e もしくは ex+職員番号(例:e000000)
	パスワード	●印ですでに入力済み
送信メールサーバ	ホスト名	sub.osaka-sandai.ac.jp
	ユーザ名	e もしくは ex+職員番号(例:e000000)
	パスワード	メールサーバ接続時に入力するパスワード

10. 検証中の画面に変わります。

「SSL で接続できません

アカウントを SSL なしで設定しますか?」が表示されます。

「いいえ」をタップします。

📶 SoftBank 🛜	13	:25	L 100% 🗩
	検調	E中	
<u> </u>	MAP	POP	
名前		19 19	
メール	@sub	.osaka-sandai.ac.	ip
説明	sub.osaka-sar	ndai.ac.jp	_
受信メール	SSLで接続 アカウントをSSLな	できません しで設定しますか?	
ホスト名	はい	いいえ	
パスワード	•••••		
送信メールサー			
ホスト名	sub.osaka-sa	ndai.ac.jp	

11. アカウントとパスワード画面に戻ります。

アカウント欄に新たに「sub.osaka-sandai.ac.jp」が追加されていますのでタップします。

Il SoftBank 🗢 13:05	 100%
く 設定 アカウントとパスワード	
AppとWebサイトのパスワード	>
アカウント	
iCloud iCloud Drive、連絡先、カレンダー、Safariとその他5項目	>
Gmail メール、連絡先、カレンダー	>
sub.osaka-sandai.ac.jp メール	>
アカウントを追加	>

12. [sub.osaka-sandai.ac.jp]のアカウント画面になります。

受信サーバの SSL 使用を確認する為、「詳細」をタップします。 詳細画面で受信設定の確認を行います。 アカウント画面に戻るため、「sub.osaka-sandai.ac.jp」をタップします。

詳細をタップで受信サーバを確認します	
SSL を使用が ON	
ポート 995	

📶 SoftBank 🗢	16:03	6 97% 🔲
キャンセル	sub.osaka-sandai.ac.jp	完了
アカウント		
POPアカウント情	青報	
名前	情報科学センター	
メール	@sub.osaka-sandai.ac.jp	>
説明	sub.osaka-sandai.ac.jp	
受信メールサーバ	r	
ホスト名	sub.osaka-sandai.ac.jp	
ユーザ名		
パスワード	•••••	
送信メールサーハ	٢	
SMTP	sub.osaka-sanc	lai.ac.jp >
詳細		>
H.L. (1994)		/
	アカウントを削除	

[sub.osaka-sandai.ac.jp]のアカウント画面が表示されます。
 送信サーバの SSL 使用を確認する為、「SMTP」をタップします。

SoftBank 🗢	16:03	97%
キャンセル	sub.osaka-sandai.ac.jp	完了
アカウント		
POPアカウント†	专业权	
名前	情報科学センター	
メール	@sub.osaka-sandai.ac	.jp >
説明	sub.osaka-sandai.ac.jp	
受信メールサー/	2	
ホスト名	sub.osaka-sandai.ac.jp	
ユーザ名	WEINERSON .	
パスワード	•••••	
SMTP	sub.osaka-sa	ndai.ac.jp >
詳細		>
	アカウントを削除	

14. SMTP 画面が表示されます。

プライマリサーバの追加されたアカウント「sub.osaka-sandai.ac.jp」をタップします。 送信メールサーバの設定を確認します。

SMTP 画面に戻るため、「完了」をタップします。

プライマリサーバの SMTP サー	バをタップで設定	確認をします		
SSLを使用が ON				
ポート 587				
III SoftBank 穼 13:28	L 100% (📶 SoftBank 🗢	13:28	 100%
		キャンセル	sub.osaka-sandai.ac.jp	完了
		サーバ		
プライマリサーバ	_			
		送信メールサーム	71	
sub.osaka-sandai.ac.jp	オン 〉	ホスト名	sub.osaka-sandai.ac.jp	
		ユーザ名		
ほかのSMTPサーバ	_	パスワード	•••••	
		SSLを使用		
smtp.softbank.jp	オフ 〉	認証	確認	パスワード >
サーバを追加	\rangle	サーバポート	587	
	r			
"メール"は、プライマリサーバを使用できない場合はほ 順番に試します。	EかのSMTPサーバを		サーバを削除	

15. SMTP 画面が表示されます。

アカウント画面に戻るため、「sub.osaka-sandai.ac.jp」をタップします

📲 SoftBank 🗢	13:28	100%
〈 sub.osaka-sand	dai.ac.jp SMTP	
プライマリサーバ		
sub.osaka-sandai.a	c.jp	オン >
ほかのSMTPサーバ		
smtp.softbank.jp		オフ >
サーバを追加		>
"メール"は、プライマリ ! 順番に試します。	ナーバを使用できない場合	はほかのSMTPサーバを

[sub.osaka-sandai.ac.jp]のアカウント画面が表示されます。
 「完了」をタップします。

••	🛚 SoftBank 🗢	16:03	✓ 97% □,
	キャンセル	sub.osaka-sandai.ac.jp	完了
	アカウント		
	POPアカウント情	載	
	名前	情報科学センター	
	メール	@sub.osaka-sandai.ac.jp	>
	説明	sub.osaka-sandai.ac.jp	
	受信メールサーバ	:	
	ホスト名	sub.osaka-sandai.ac.jp	
	ユーザ名		
	パスワード	•••••	
	送信メールサーバ		
	CNATD	euh osaka-sand	ai an in 📏

17. ホーム画面から「メール」をタップします。



20.メールボックス画面が表示されます。

「sub.osaka-sanda...」をタップし、メールが受信されていることを確認します。

••• Soft	Bank ᅙ 🛠	16:38	95%
			編集
~	(ックフ	
-		97 ×	
$\overline{\mathbf{r}}$	全受信		>
		and the second	>
	Gmail		>
	sub.osaka-s	andai.ac.jp	
*	VIP		>
			~
	受信		>
\triangleleft	送信済み		>
Ŵ	ゴミ箱		>
GMAI	L		>
SUB.C	DSAKA-SANDAI.A	C.JP	>
		アップデート: 15:41 アカウントエラー 詳細	