

Thunderbird Portable 初期設定方法

(@sub.osaka-sandai.ac.jp アドレス)

学生セカンドメール(s99x999@sub.osaka-sandai.ac.jp)は、様々なメールソフトで利用できるが、ここでは Thunderbird Portable を使った利用開始方法を記述する。

Thunderbird Portable をフラッシュメモリに保存(インストール)しておくと、インターネット接続された Windows PC にフラッシュメモリを挿せば、いつでも自分専用のメール環境を呼び出すことができる。

1. 大阪産業大学→情報科学センター→各種サービス→[Gmail サービス・本学発行メール]の順に開き「>ダウンロードサイト」のリンク先をクリックする。

本学発行メール (学生セカンドメール)

- 本学発行メールをメールソフトで使用するための設定方法を紹介します。
- 本学発行メールアドレスの形式 → ユーザID@sub.osaka-sandai.ac.jp (英小文字)
学籍番号が99A000の場合 → s99a000@sub.osaka-sandai.ac.jp
初回ログインパスワード → 初期パスワード (パスワード通知書記載のもの)
- 本学発行のメールアドレスは、卒業 (離籍など) 後削除されます ☒。
- 編入、転入、院へ進学等で学籍番号が変わるとメールアドレスも変わります ☒。


Thunderbird Portableの設定方法

- [Thunderbird Portable 設定手順例 \(PDF\)](#) 
- [Thunderbird Portable 操作手順 \(PDF\)](#) 
- [>ダウンロードサイト](#) 

2. ダウンロードページが表示される。
リンク先の「All Languages」をクリックする。


Mozilla Thunderbird, Portable Edition

email client



Version 60.6.1 for Windows, English
34MB download / 126MB installed
[All Languages](#) | [Antivirus Scan](#) | [Details](#)


Mozilla Thunderbird, Portable Edition can run from a cloud folder, external drive, or local folder without installing into Windows. It's even better with the PortableApps.com Platform for easy installs and automatic updates.



3. 利用したい言語の「Download」リンクをクリックする。

Hungarian	Magyar	Download	a500fbb7537b5751507da2683500719a
Indonesian	Bahasa Indonesia	Download	9b135b20817fccd5a5cdc6fe25b645fc
Italian	Italiano	Download	1771e14b29c9fd70787e0fd7c5ce0ed1
Japanese	日本語	Download	ab91fa10e21b33e55e3ab4af7bf138bf
Korean	한국어	Download	6a36ee192018b7ce8703b4dd6ac13a65
Polish	Polski	Download	321a7abb4f0bcf1899cd597d4d027247
Portuguese (Brazilian)	Português (do Brasil)	Download	1abcc8a7a82ed3458aab4fa5c636f8f5

4. [名前を付けて保存] ボタンをクリックし、挿入しているフラッシュメモリもしくは HDD に保存する。




5. 保存した ThunderbirdPortable_xx.x.x_Japanese.paf.exe をダブルクリックで実行する。
※xx.x.x はアプリケーションのバージョンを示す数字が入る。

6. セキュリティの警告画面が表示される。
[実行]ボタンをクリックする。




7. インストールウィザードが表示される。

[次へ]ボタンをクリックする。



8. フラッシュメモリもしくは HDD のドライブが指定されていることを確認し[インストール]ボタンをクリックする。


異なっている場合は、[参照]ボタンをクリックしフラッシュメモリもしくは HDD を指定する。



9. インストール完了後、「Mozilla Thunderbird, Portable Edition を実行」にチェックを入れ [完了]ボタンをクリックする。



10. メールアカウント設定画面が表示される。
それぞれの項目を入力し[続ける]ボタンをクリックする。



11. 検索が終わった後に[手動設定]ボタンをクリックする。

既存メールアカウントのセットアップ

あなたのお名前(N): s99x999 受信者に表示される名前です

メールアドレス(E): s99x999@sub.osaka-sandai.ac.jp 既存のメールアドレスです

パスワード(P): ●●●●●●●●
 パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバー名で検索したことにより見つかりました。

受信サーバー: POP3, sub.osaka-sandai.ac.jp, STARTTLS
送信サーバー: SMTP, sub.osaka-sandai.ac.jp, STARTTLS
ユーザー名: s99x999

手動設定(M) 完了(D) キャンセル(A)

12. メールアカウント設定が表示される。

以下のように設定変更する。変更後、[再テスト]ボタンをクリックする。

■受信サーバ

POP3 / sub.osaka-sandai.ac.jp / 995 / SSL/TLS / 通常のパスワード認証

■送信サーバ

SMTP / sub.osaka-sandai.ac.jp / 587 / STARTTLS / 通常のパスワード認証

※学内ネットワークに限り SMTP25 番ポートでもメール送信が可能

既存メールアカウントのセットアップ

あなたのお名前(N): s99x999 受信者に表示される名前です

メールアドレス(E): s99x999@sub.osaka-sandai.ac.jp 既存のメールアドレスです

パスワード(P): ●●●●●●●●
 パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバー名で検索したことにより見つかりました。

	サーバーのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバー:	POP3 sub.osaka-sandai.ac.jp	995	SSL/TLS	通常のパスワード認証
送信サーバー:	SMTP sub.osaka-sandai.ac.jp	587	STARTTLS	通常のパスワード認証

ユーザー名: 受信サーバー: s99x999 送信サーバー: s99x999

詳細設定(A) **再テスト(T)** 完了(D) キャンセル(A)

13. 問題なければ、「次のアカウント設定が、指定されたサーバを調べることにより見つかりました。」と表示される。[完了]ボタンをクリックする。


	サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバ:	POP3 sub.osaka-sandai.ac.jp	995	SSL/TLS	通常のパスワード認証
送信サーバ:	SMTP sub.osaka-sandai.ac.jp	587	STARTTLS	通常のパスワード認証

ユーザー名: 受信サーバ: s99x999 送信サーバ: s99x999

Buttons: 詳細設定(A) 再テスト(I) 完了(D) キャンセル(A)

お疲れ様です。これで初期設定は完了です。

今後は、手順8で指定したインストール先フォルダの「ThunderbirdPortable.exe」を起動することで、メールが送受信できます。



以上